



פרט פתיחה בכביש קיים




שטח פתוח




הערה :

1. החפירות יבוצעו לפי הנחיות הבטיחות של משרד העבודה
2. יש לאחסן את העפר התפור לפחות 50 ס"מ משפת התעלה


בדרך או במדרכה לא סלולה



פרט הנחת צנור במי תהום בשטח פתוח



מדרכה מרוצפת



מס' חתימה	תאריך	מחול/ נושא עדכון	מס' חתימה
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
לביצוע	למכרז	לאישור	לעיון
LOCATION/CLIENT		המזמין:	
סטנדרט		-	
PROJECT		שם הפרויקט:	
-		-	
SUBJECT		שם התכנית:	
הנחת צנרת בתעלה		-	
DWG. No. ST 012 W07		מס' תכנית:	
DATE	תאריך:	DESIGNED	תכנן:
-	-	-	א.טריבר
SCALE	קנ"מ:	AUTHORIZED	שרטט:
-	-	צ.וינשטין	-

מוטה גור 5, ת"ד 3025 פ"ת 4952801
טל: 03-6241216 פקס: 03-6241216
דוא"ר: SharonE@pm-zw.co.il

